

iQ700, Fuldautomatisk indbygningskaffemaskine, Sort, Vandbeholder CT718L1B0



- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – stor farveberøringsskærm til praktisk brug.
- ✓ Siemens coffeeWorld, udforsk det store udvalg af internationale kaffespecialiteter med et enkelt stryg.
- ✓ Tre forskellige aromaprofiler at vælge imellem, alt efter din personlige smag - aromaSelect.
- ✓ Gem op til 30 individuelle kaffekreationer med Favoritter.
- ✓ autoMilk Clean - fuldautomatisk rensning og optimal hygiejne.

Type af installation: Indbyggede
 Skummundstykke: Nej
 Display: Nej
 Vandbeskyttelsessystem: Nej
 Portionsstørrelser: Alle kopper
 Produktmål (HxBxD): 455x594x385 mm
 Dimension af pakket produkt: 540 x 478 x 670 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 449 x 558 x 376 mm
 EAN-kode: 4242003895580
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50/60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord



- TZ70003 Vandfilterpatron t/ espressomaskiner
- TZ70033A Vandfilter 3 stk.
- TZ80001A Rengøringsstabs/espresso
- TZ80001B Rengøringsstabs/espresso
- TZ80002A Afkalkningstabletter t/ espressomaskiner
- TZ80002B Afkalkningstabletter t/ espressomaskiner
- TZ80004A Rengøringskit t/ espressomaskiner
- TZ80004B Rengøringskit t/ espressomaskiner
- Y988081012 :
- Y988081300 :
- Y988081302 :
- Y988081303 :

iQ700, Fulldautomatisk indbygningskaffemaskine, Sort, Vandbeholder CT718L1B0

Smagsvarianter

- op til 33 forskellige kaffespecialiteter (inden for apparatet og Home Connect -appen)
- varm mælk, mælkeskum og varmt vand funktion
- aromaSelect-3 forskellige aromaprofiler (mild-balanceret-særpræg)
- justerbart mælkeforhold til klassiske mælkeblandingsdrikke
- intelligent styrkejustering - adaptiv kaffestyring baseret på styrke og størrelse
- aromaDouble Shot - mindre bitterhed i store drikkevarer på grund af to brygningsprocesser

Komfort

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- farvedisplay med touch&slide funktionalitet
- Favoritter: Gemmer optil 30 personalised beverages
- højdejusterbart kaffeudløb (optil 150 mm høje glas)
- oneTouch DoubleCup - få to kopper med et tryk på en knap
- 2.4 l aftagelig vandtank

Ydeevne

- ceramDrive-højkvalitets kværn lavet af slidstærk keramik
- vandpumpe med 19 bar tryk

Hygiejne

- autoMilk Clean - automatisk damprensning efter hver drink
- calc'nClean - kombineret afkalknings- og rengøringsprogram til mindre indsats
- aftagelig bryggeenhed - til nem og hygiejnisk rengøring
- tåler opvaskemaskine: drikkeudløb, drypbakke og dryppander
- automatisk påmindelse til rengøring, afkalkning eller udskiftning af vandfilter

Home Connect

- fjernbetjening - betjen dit apparat overalt
- coffeePlaylist - vælg flere drikkevarer i appen, tilberedt i din valgte rækkefølge
- yderligere kaffe-know-how
- softwareopdatering - altid den nyeste softwarestatus
- online support
- Sikkerhed har højeste prioritet hos Home Connect. App'en er testet og certificeret hos TÜV IT. For at beskytte mod uønsket adgang anvendes krypteret datatransfer via Home Connect

Diverse

- integreret 0,7 l mælkebeholder
- 500 g bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- Oplyst kaffeudtag og bakke.
- justerbar malegrad (multi-trin)
- børnesikring


Tilbehør

- medfølgende tilbehør: 1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad

- Separat tilgængeligt tilbehør: rengøringstabletter (TZ80001 ...), afkalkningstabletter (TZ80002 ...), BRITA Intenza-vandfilter (TZ70003/TZ70033), plejesæt til fulldautomatiske espressomaskiner (TZ80004 ...), adapter til mælkekarton (TZ70001), mælkebeholder (TZ90009)


**iQ700, Fuldautomatisk
indbygningsskaffemaskine, Sort,
Vandbeholder
CT718L1B0**

Mål i mm




A: 7,5 mm

Mål i mm



Bønne- og vandbeholdere er fjernet fra fronten
Anbefalet installationshøjde 950–1450 mm


Mål i mm



Bønne- og vandbeholdere er fjernet fra fronten
Anbefalet installationshøjde 950–1450 mm

Mål i mm

Installation, venstre hjørne



Hvis der bruges en 92° hængselbegrænser, er min. afstand til væg kun 100 mm

Mål i mm

